

OV Kleur en materiaalstaat

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

Gebouw A1

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

exterieur	metselwerk gevel	ja	baksteen	halfsteens	-	rood	BG diepe negge. Verdiepingen standaard. Staand metselwerk cf. tekening WF VB Alems Rood (30N11) Voegkleur: Beamix 2773, Platvol geborsteld
	metselwerk accenten entrees	ja	geglazuurde baksteen		-	donkerrood	Glazuur nr. 34 Voegkleur: Beamix 2773, Platvol geborsteld
	plafond overkraging en onderdoorgang	ja	heraklith o.g.		n.t.b.	lichtgrijs	
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2773, Platvol geborsteld
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	grijs	Beamix 2773, Platvol geborsteld
	gevel zijde galerijen	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	galerij: element huisnummer, lamp en deurbel	ja				betongrijs	zone tussen voordeur en kozijn
	binnenafwerking loggia's gesloten	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	plint	ja	prefab beton		n.t.b.	naturel	
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	
	dakrand galerij		aluminium	naturel		naturel	kraal rond 50mm
	lekorpels in metselwerk	ja	prefab beton			naturel	
	lekorpels in pleisterwerk		aluminium	gecoat	RAL 3004	in kleur kozijn	
	onderdorpels deurkozijnen	ja	kunststeen		n.t.b.	antraciet	hoogte twee lagen in metselwerk
	schuine daken en balkon-erkers	ja	zink	naturel	n.v.t.		
	hemelwaterafvoeren	ja	zink	naturel	n.v.t.		
	spuwers loggia's		zink	naturel	n.v.t.		rond 40mm, 100mm uitstekend met afschuining t.b.v. druipen
	geveldragers		metselwerk		n.t.b.		loggia's
	geveldragers		staal		n.t.b.	kleur metselwerk	kozijnen rollaag op stalen geveldrager

	kozijnen/ramen plint	ja	kunststof		RAL 8011(CW) Notebruin	notebruin	
	voordeuren plint	ja	kunststof		RAL 8011(CW) Notebruin	notebruin	
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7038(AK) Agaatgrijs	agaatgrijs	
	voordeuren galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	kozijnen/ramen galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	buitenzonwering		aluminium			kleur betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	gesloten balustrades loggia's		glas		n.t.b.		U-profielen zijbevestiging lichtgrijs cf.kozijnen
	spil spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	Matte structuurcoating
	boom spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	Matte structuurcoating
	hekwerk spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	strips 60x10 hoh 110 - mat 30% glansgraad
	trede spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken		naturel	
	frame groenscherm gebouw A-B		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	n.t.b.	groen	constructie n.t.b.
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	
	speedgate		staal		RAL 7022	Ombergrijs	Matte structuurcoating
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	postklep		RVS	geborsteld		naturel	onderdeel voordeur
	beldrukker		RVS	geborsteld			rond 50mm in hart baksteen
	greep voordeur		RVS	geborsteld		naturel	bolknop

Gebouw A2

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
exterieur	metselwerk gevel	ja	baksteen	halfsteens	-	rood	BG laag diepe negge. Verdiepingen standaard. WF VB Alems Rood (30N11) Voegkleur: Beamix 2735, 4mm. verdiept
	metselwerk accenten entrees	ja	geglazuurde baksteen		-	rood	Pearl Arabia Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	plafond overkraging en onderdoorgang	ja	heraklith o.g.		n.t.b.	lichtgrijs	
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	3-4mm teruggestreken	-	donkergrijs	Beamix 2735, 4mm. Verdiept
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	grijs	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	gevel zijde galerijen	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	galerij: element huisnummer, lamp en deurbel	ja				betongrijs	zone tussen voordeur en kozijn
	binnenafwerking loggia's gesloten	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	plint	ja	prefab beton		n.t.b.	naturel	
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	
	dakrand galerij		aluminium	naturel		naturel	kraal rond 50mm
	lekdorpels	ja	prefab beton			naturel	v.v. neuten
	lekdorpels in pleisterwerk		aluminium	gecoat	RAL 3004	in kleur kozijn	
	spekband	ja	prefab beton			naturel	hoogte twee lagen in metselwerk
	schuine daken	ja	zink			naturel	
	hemelwaterafvoeren	ja	zink	naturel	n.v.t.		
	spuwers loggia's		zink	naturel	n.v.t.		rond 40mm, 100mm uitstekend met afschuining t.b.v. druipen
	geveldraggers		metselwerk		n.t.b.		loggia's

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
	geveldragers		staal		n.t.b.	kleur kozijn	kozijnen rollaag op stalen geveldrager
	kozijnen/ramen plint	ja	kunststof		RAL 8014(AL)	Sepiabruin	
	voordeuren plint	ja	kunststof		RAL 8014(AL)	Sepiabruin	
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7038(AK) Agaatgrijs	Agaatgrijs	profilering afstemmen op plint
	voordeuren verdiepingen	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	profilering afstemmen op plint
	kozijnen/ramen galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	profilering afstemmen op plint
	buitenzonwering		aluminium			kleur betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	gesloten balustrades loggia's		glas		n.t.b.		U-profielen zijbevestiging lichtgrijs cf.kozijnen
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		groentoon	
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	postklep		RVS	gepoedercoat		naturel	onderdeel voordeur
	beldrukker		RVS	geborsteld		naturel	rond 50mm in hart baksteen
	greep voordeur		RVS	geborsteld		naturel	bolknop

Gebouw A3

project: 2413-De Lunet
datum: 31-10-25
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-251031

exterieur	metselwerk gevel	ja	baksteen	halfsteens	-	rood	BG laag diepe negge. Verdiepingen standaard. Staand metselwerk cf. tekening. WF VB Alems Rood (30N11) Voegkleur: Beamix 2168, Platvol geborsteld
	metselwerk accenten entrees	ja	geglazuurde baksteen		-	-	Pearl Arabia Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2168, Platvol geborsteld
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	gevel zijde galerijen	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	binnenafwerking loggia's gesloten	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	galerij: element huisnummer, lamp en deurbel	ja	pleisterwerk		n.t.b.	betongrijs	zone tussen voordeur en kozijn
	Trasraam	ja	staand metselwerk	Tegelverband	n.v.t.		WF VB Alems Rood (30N11) (Staand Tegelverband) Voegkleur: Beamix 2168, Platvol geborsteld
	dakrand	ja	staand metselwerk	Tegelverband	n.v.t.		WF VB Alems Rood (30N11) (Staand Tegelverband) Voegkleur: Beamix 2168, Platvol geborsteld
	dakranden voorgevel en galerij	ja	aluminium kraal		n.v.t.	naturel	kraal >ron 50mm
	lekdorpels	ja	prefab beton			naturel	
	lekdorpels in pleisterwerk		aluminium	gecoat	RAL 3004	in kleur kozijn	
	onderdorpels deurkozijnen	ja	kunststeen		n.t.b.	antraciet	
	kop- en voetdetail metselwerk-ribben	ja	prefab beton			naturel	
	balkons	ja	staand metselwerk				hoogte twee lagen in metselwerk
	afdekker balkons	ja	prefab beton			naturel	
	onderzijde balkons		metselwerk			rood	WF VB Alems Rood (30N11) Voegkleur: Beamix 2168, Platvol geborsteld
	geveldraggers		metselwerk		n.t.b.		loggia's

	geveldragers		staal		n.t.b.	kleur metselwerk	kozijnen rollaag op stalen geveldrager
	geveldragers ribben		beton	natuur		natuur	
	vliesgevel entreepui		aluminium	gepoedercoat	RAL 7022	Ombergrijs	mat 30% glansgraad, Structuurcoating
	kozijnen aluminium BG	ja	aluminium		RAL 8014	Sepiabruin	mat 30% glansgraad, Structuurcoating
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7022(AQ) Ombergrijs	donkergrijs-bruin	
	kozijnen verdiepingen geluidwerend		hout	geschilderd		donkergrijs-bruin	
	kozijnen verdiepingen galerij	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	voordeuren galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	gesloten balustrades loggia's		glas		n.t.b.		
	hekwerken galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	n.t.b.	rood	strips 60x10 hoh 110 - mat 30% glansgraad
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	U-profielen zijbevestiging lichtgrijs cf.kozijnen
	buitenzonwering	ja	aluminium	leverancier	n.t.b.	kleur betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	huisnummer en signing					rood	inmetselen in geglaazuurd metselwerk
	postkasten + intercom		RVS	gepoedercoat		donkergrijs-bruin	opnemen in aansluiting op kozijn
	greep voordeur		RVS	geborsteld		natuur	hoogte deur
	HWA's						HWA dak op te nemen in schachteen, HWA balkons en loggia's op te nemen in spouw.
interieur algemene ruimtes	entreehal	ja	schoonloopmat			donkergrijs	matrand messing
	vloer entreehal en lift	ja	keramische tegel				
	vloer hal verdiepingen en kelder	ja	n.t.b.				
	lambrisering algemene verkeersruimten		teg				BG / af te stemmen op vloerteg
	plafond algemene ruimtes	ja	sputwerk	-	RAL 9010	wit	op basis van opgave nagalmtijd
	trappen		beton	natuur			trap zonder bomen, vv. anti slip profiel
	leuning trap		staal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad, Structuurcoating
	balustrade trap		stripstaal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad, Structuurcoating

Gebouw B

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
exterieur	metselwerk basisgevel	ja	baksteen	halfsteens	-	oranje	BG laag diepe negge. Verdiepingen standaard. WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 2-3mm. verdiept
	metselwerk accenten entrees BG	ja	geglazuurde baksteen		-	brons	Glazuur nr. 35 Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	metselwerk accent t.p.v. loggia's	ja	baksteen	halfsteens	-	oranje	WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. Verdiept
	metselwerk bovenbouw	ja	baksteen	halfsteens	-	lichtgrijs	ribben' in koppen hoh ca 400mm WF Caprice Pistache (41N17) Voegkleur: Beamix 2771, Platvol geborsteld
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	2-3mm teruggestreken	-	grijs	Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	grijs	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	voegwerk bovenbouw	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2771, Platvol geborsteld
	galerij: element huisnummer, lamp en deurbel	ja	pleisterwerk	gecoat	-	betongrijs	zone tussen voordeur en kozijn
	galerij: element huisnummer, lamp en deurbel	ja	schilderwerk			kleuraccent	
	binnenafwerking loggia's gesloten	ja	pleisterwerk	gecoat	-	lichtgrijs	opties korrelgrootte te bemonsteren
	hemelwaterafvoeren	ja	zink	naturel	n.v.t.	naturel	eerste 1.5m op maaiveld staal, Lorox o.g.
	spuwers loggia's		zink	naturel	n.v.t.	naturel	rond 40mm, 100mm uitstekend met afschuining t.b.v. druipen.
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	
	dakrand 'ribbengevel'	ja	aluminium			naturel	kraal cf. detail
	dakrand galerij		aluminium	naturel		naturel	
	lekdoorpels	ja	prefab beton			naturel	
	lekdoorpels in pleisterwerk		aluminium	gecoat	RAL 3004	in kleur kozijn	
	onderdoorpels deurkozijnen	ja	kunststeen		n.t.b.	antraciet	

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
	hekwerken balkons 1e verdieping	ja	gesloten staalplaat	thermisch verzinkt + poedercoaten		donkergrijs-bruin	
	hekwerken balkons	ja	stripstaal op plaat	thermisch verzinkt + poedercoaten		donkergrijs-bruin	
	balkons bovenste laag	ja	stripstaal	thermisch verzinkt + poedercoaten		lichtgrijs	
	onderzijde balkons 1e verdieping		prefab beton	geschilderd		donkergrijs	
	onderzijde balkons		prefab beton			naturel	
	geveldraggers		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	donkergrijs-bruin	
	geveldraggers bovenbouw		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	kleur steen	
	entreepui		aluminium	gepoedercoat	n.t.b.	donkergrijs-bruin	mat 30% glansgraad, Structuurcoating
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		n.t.b.	donkergrijs	
	kozijnen verdiepingen geluidwerend		hout	geschilderd		donkergrijs	
	buitenzonwering	ja	aluminium		n.t.b.	kleur betreffende kozijn	
	kozijnen galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	voordeuren galerijzijde	ja	kunststof		RAL 3004 (EF)	Purpurrot	
	buitenzonwering		aluminium			cf. betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	gesloten balustrades loggia's		glas		n.t.b.		
	hekwerken galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	strips 60x10 hoh 110 - mat 30% glansgraad
	spil spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	Matte structuurcoating
	boom spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	Matte structuurcoating
	hekwerk spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	strips 60x10 hoh 110 - mat 30% glansgraad
	tredes spiltrap galerij		staal	thermisch verzinken		naturel	
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	postkasten + intercom		RVS		Bronze anodised C33 o.g.	brons	opnemen in metselwerk

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
	huisnummer gebouw						in metselen in geglaazuurd metselwerk
	greep voordeur hoofdentree		RVS	geborsteld		naturel	hoogte deur
interieur algemene ruimtes	entreehal	ja	schoonloopmat			donkergrijs	matrand messing
	vloer entreehal en lift	ja	keramische tegel				
	vloer hal verdiepingen en kelder	ja	n.t.b.				
	lambrisering algemene verkeersruimten		tegel				BG / af te stemmen op vloertegel
	plafond algemene ruimtes	ja	sputwerk	-	RAL 9010	wit	op basis van opgave nagalmtijd
	trappen		beton	naturel			trap zonder bomen, vv. anti slip profiel
	leuning trap		staal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad, Structuurcoating
	balustrade trap		stripstaal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad, Structuurcoating

Gebouw C

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
exterieur	metselwerk basisgevel	ja	baksteen	halfsteens	-	oranje	WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	metselwerk accenten entree	ja	geglazuurde baksteen		-	brons	Glazuur nr. 35 Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	2-3mm teruggestreken	-	grijs	Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	in kleur geglazuurde steen	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	hemelwaterafvoeren	ja	zink	naturel	n.v.t.	naturel	eerste 1.5m op maaiveld staal, Lorox o.g.
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	overstek conform architect
	hekwerken	ja	stripstaal	thermisch verzinkt + poedercoaten	RAL 7022	Ombergrijs	in de dagkant
	geveldragers		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	in kleur van kozijn	
	kozijnen/ramen/deuren plint	ja	kunststof	gepoedercoat	n.t.b.	RAL 7022(AQ) Ombergrijs	
	entrepui		aluminium	gepoedercoat	Bronze anodised C33 o.g.	brons	
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		n.t.b.	RAL 7022(AQ) Ombergrijs	
	onderdorpels deurkozijnen	ja	kunststeen		n.t.b.	antraciet	
	beglazing transparant	ja	metselwerk	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	
	zonwering	ja	aluminium	leverancier	n.t.b.	kleur van het betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	postkasten + intercom		RVS	gepoedercoat	Bronze anodised C33 o.g.	brons	
	greep voordeur		RVS	geborsteld		naturel	hoogte deur

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
interieur algemene ruimtes	vloer entreehal en lift	ja	keramische tegel				
	vloer hal verdiepingen en kelder	ja	n.t.b.				
	lambrisering algemene verkeersruimten		tegels				BG / af te stemmen op vloertegel
	plafond algemene ruimtes	ja	sputwerk	-	RAL 9010	wit	op basis van opgave nagalmtijd
	trappen		beton	natureel			trap zonder bomen, vv. anti slip profiel
	leuning trap		staal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad
	balustrade trap		stripstaal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad

Gebouw D

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
exterieur	metselwerk basisgevel	ja	baksteen	halfsteens	-	oranje	BG laag diepe negge. Verdiepingen standaard. Staand metselwerk cf. tekening WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. verdiept
	metselwerk accenten entrees	ja	geglazuurde baksteen		-	brons	Glazuur nr. 35 Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	metselwerk bovenbouw	ja	baksteen	halfsteens	-	lichtgrijs	WF Caprice Pistache (41N17) Voegkleur: Beamix 2771, Platvol geborsteld
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	2-3mm teruggestreken	-	grijs	Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	grijs	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	voegwerk bovenbouw	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2771, Platvol geborsteld
	galerij: huisnummer, lamp en deurbel, oranje steen		metselwerk			Entreemotief voordeur	WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. Verdiept
	galerij: huisnummer, lamp en deurbel grijze steen		metselwerk			Entreemotief voordeur Set-Back	WF Caprice Pistache (41N17) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. Verdiept
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	
	Dakrand/muurafdekker set-back	ja	aluminium	thermisch verzinkt + poedercoaten		lichtgrijs	Matte structuurcoating
	lekorpels	ja	prefab beton			naturel	
	lekorpels maisonnettes	ja	aluminium		Bronze anodised C33 o.g.	Bronze in kleur van kozijn	
	onderdorpels deurkozijnen	ja	kunststeen		n.t.b.	donkergrijs-bruin	
	hekwerken balkons en galerij	ja	stripstaal op plaat	thermisch verzinkt + poedercoaten		donkergrijs-bruin	
	hekwerken balkons bovenste laag	ja	stripstaal	thermisch verzinkt + poedercoaten		lichtgrijs	
	onderzijde balkons		prefab beton			naturel	
	geveldragere		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	kleur kozijn	
	geveldragere bovenbouw		metselwerk	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	kleur kozijn	
	kozijnen/ramen/deuren plint	ja	kunststof		n.t.b.	Bronze (EI) Bronze	Kozijnen t.p.v. gelazuurd mw.
	kozijnen/ramen/deuren plint	ja	kunststof		n.t.b.	RAL 7022(AQ) Ombergrijs	
	entrepui		aluminium	gepoedercoat	RAL 7022	ombergrijs	mat 30% glansgraad

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7022(AQ) Ombergrijs	donkergrijs-bruin	in oranje metselwerk
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7038(AK) Agaatgrijs	lichtgrijs	in lichtgrijs metselwerk
	galerij: huisnummer, lamp en deurbel	ja					Huisnummer en verlichting aan kolommen galerij! Deurbel rond RVS
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	
	zonwering	ja	aluminium	leverancier	n.t.b.	kleur van het betreffende kozijn	posities cf. opgave tekening, let op: in negge opnemen en NIET uitstekend buiten gevelmetselwerk
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	installatiekast	ja	staal	verzinkt en gecoat		lichtgroen	frame in vorm kas met vulling strekmetaal
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	greep voordeur		RVS	geborsteld		naturel	hoogte deur
	postkasten + intercom		RVS	gepoedercoat		donkergrijs-bruin	inwerken in entreepui
	buitenzonwering		aluminium	thermisch verzinkt+gecoat		kleur betreffende kozijn	Matte structuurcoating
	naam gebouw		metselwerk				naam complex inmitselen cf. tekening gevel
	pergola afdekking	ja	aluminium			Ombergrijs	Matte structuurcoating
	pergola metselwerk en voegen	ja					WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	pergola frames		staal	thermisch verzinkt+gecoat		Ombergrijs	kolom rond 100mm, balk ca. 200x100mm+ zetwerk omkleding om balk 420mm
	vulling pergola en blindnissen	ja	staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	n.t.b.	lichtgrijs	gedrukt geweven gaas maaswijdte 30x100 op stijlen
interieur algemene ruimtes	entreehal	ja	schoonloopmat			donkergrijs	matrand messing
	vloer entreehal en lift	ja	keramische tegel				
	vloer hal verdiepingen en kelder	ja	n.t.b.				
	lambrisering algemene verkeersruimten		tegels				BG / af te stemmen op vloertegel
	plafond algemene ruimtes	ja	spuitwerk	-	RAL 9010	wit	op basis van opgave nagalmtijd
	trappen		beton	naturel			trap zonder bomen, vv. anti slip profiel
	leuning trap		staal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad
	balustrade trap		stripstaal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad

Gebouw E

project: 2413-De Lunet
datum: 15-07-26
kenmerk: 2413-OV kleur- en materiaalstaat-260715

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
exterieur	metselwerk basisgevel	ja	baksteen	halfsteens	-	oranje	WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	metselwerk accenten entrees	ja	geglazuurde baksteen		-	groen	Pearl Tahiti Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	metselwerk bovenbouw	ja	baksteen	halfsteens	-	lichtgrijs	ribben' in koppen hoh ca 400mm WF Caprice Pistache (41N17) Voegkleur: Beamix 2771, Platvol geborsteld
	metselwerk onderdoorgang	ja	geglazuurde baksteen	halfsteens		groen	Pearl Tahiti Voegkleur: Beamix 2735, Platvol geborsteld
	plafond onderdoorgang	ja	heraklith o.g. geschilderd		n.t.b.	groen	slagplug te bemonsteren, geen 'deksel'-bevestiging!
	plafond overkraging parkeerstrook	ja	heraklith o.g.		n.t.b.	lichtgrijs	slagplug te bemonsteren, geen 'deksel'-bevestiging!
	voegwerk gevel	ja	cf. goed te keuren monsterbord	2-3mm teruggestreken	-	grijs	Beamix 2735, 2-3mm. Verdiept
	voegwerk geglazuurde steen	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	groen	grijs	Beamix 2735, Platvol geborsteld
	voegwerk bovenbouw	ja	cf. goed te keuren monsterbord	vlakke voeg	-	lichtgrijs	Beamix 2771, Platvol geborsteld
	hemelwaterafvoeren	ja	zink	naturel	n.v.t.	naturel	eerste 1.5m op maaiveld staal, Lorox o.g.
	dakrand	ja	prefab beton		n.v.t.	naturel	
	dakrand 'ribbengevel'	ja	aluminium			lichtgrijs	hoogte twee lagen in metselwerk
	lekdoorpels grijze steen	ja	aluminium		RAL 7038	kleur kozijn, Agaatgrijs	Matte structuurcoating
	lekdoorpels oranje steen	ja	prefab beton			naturel	voorzien van neuten
	onderdoorpels deurkozijnen	ja	metselwerk		n.t.b.	donkergrijs	
	hekwerken, balustrade 'frans balkon'	ja	stripstaal op plaat	thermisch verzinkt + poedercoaten		kleur kozijn	Matte structuurcoating
	geveldraggers		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	RAL 7022	kleur kozijn, Ombergrijs	Matte structuurcoating

	omschrijving	bemonsteren	materiaal	behandeling	kleurcode	kleur omschrijving	opmerkingen
	geveldraggers bovenbouw		staal	thermisch verzinkt + poedercoaten	RAL 7038	kleur kozijn, Agaatgrijs	Matte structuurcoating
	entrepui en erker		aluminium	gepoedercoat	RAL 6021	bleekgroen	Matte structuurcoating
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7022(AQ) Ombergrijs	donkergrijs-bruin	in oranje metselwerk
	kozijnen verdiepingen	ja	kunststof		RAL 7038(AK) Agaatgrijs	lichtgrijs	in lichtgrijs metselwerk
	deuren galerijzijde, oranje steen	ja	kunststof		RAL 7022(AQ) OmbergrijsRAL	donkergrijs-bruin	ter goedkeuring aan architect voorleggen
	deuren galerijzijde, lichtgrijze steen	ja	kunststof		RAL 7038(AK) Agaatgrijs	donkergrijs-bruin	ter goedkeuring aan architect voorleggen
	screens doek	ja	geweven doek	leverancier	n.t.b.	donkergrijs	
	galerij: huisnummer, lamp en deurbel, oranje steen		metselwerk			Entreemotief voordeur	WF Caprice Montana Maasoranje (12N70) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. Verdiept
	galerij: huisnummer, lamp en deurbel grijze steen		metselwerk			Entreemotief voordeur V3	WF Caprice Pistache (41N17) Voegkleur: Beamix 2735, 8mm. Verdiept
	hekwerken galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	n.t.b.	oxyderood	Matte structuurcoating
	buitenzonwering		aluminium	poedercoaten	n.t.b.	kleur betreffende kozijn	Matte structuurcoating
	buitentrap galerij		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	Matte structuurcoating
	hekwerk buitentrap		staal	thermisch verzinken en poedercoaten	RAL 3009	oxyderood	strips 60x10 hoh 110 - mat 30% glansgraad
	beglazing transparant	ja	glas	zonwerend cf. BENG		lichtgroene toon	
	dakkappen installaties	ja	staal	thermisch verzinkt+gecoat		lichtgrijs	
	postkasten + intercom		RVS	gepoedercoat	RAL 6021	Bleekgroen	opnemen in entrepui
	greep voordeur		RVS	geborsteld		naturel	hoogte deur
	huisnummer gebouw	ja	RVS o.g.	geborsteld		naturel	conform tekening architect op afstandhouders
	naam gebouw		metselwerk				jaartal oplevering in metselen cf. tekening architect
interieur algemene ruimtes	entreehal	ja	schoonloopmat n.t.b.			donkergrijs	matrand messing
	vloer entreehal en lift	ja	keramische tegel				
	vloer hal verdiepingen en kelder	ja	n.t.b.				
	lambrisering algemene verkeersruimten		tegel				BG / af te stemmen op vloertegel
	plafond algemene ruimtes	ja	sputwerk	-	RAL 9010	wit	op basis van opgave nagalmtijd
	trappen		beton	naturel			trap zonder bomen, vv. anti slip profiel
	leuning trap		staal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad
	balustrade trap		stripstaal	gepoedercoat	ntb	donker grijs	mat 30% glansgraad